





고강도 Cymax Cable Trays

제품 TYPE	밀폐형	타공형	내부 분리형	전자파 방지형
제품 특 징	전력선 및 통신케이블을 경고하 게 설치할 때 사용하며 사면이 밀폐되어 외부충격 및 분진에서 케이블을 보호할 수 있다.	제품에 일정한 간격으로 타공 이 되어있어 케이블에서 발생 되는 열을 외부로 산열시키는 데 좋으며 설치시 행거없이 타 공구에 직접 전선볼트를 설치 가 가능하다.	케이블설치시 사용 용도구분을 위해 트레이 내부공간 분리를 위해 칸막이를 설치 한 제품으 로 필요에 따라 여러공간을 확 보할 수 있다. 밀폐형 · 타공형도 가능	트레이 내면에 전자파를 방지 해주는 은박지가 부착 되어 있 어 내 · 외부에서 발생하는 전자 파를 상당부분을 감소시켜 주는 제품이다.
제품 치 수	(단위 m/m) 	(단위 m/m) 	(단위 m/m) 	(단위 m/m)
	(단위 m/m) 	(단위 m/m) 	(단위 m/m) 	(단위 m/m)

■ 제품특징

- 당사의 고강도 싸이맥스 케이블 트레이는 특수배합 된 P.V.C 제품으로 한국전기 시험연구원으로부터 KSM3015의 V-0급의 내연성 시험 성적을 받은 제품이며, 내충격성, 내부식성, 내탄성, 내열성 등이 우수한 제품입니다.
- 재질특성상 가벼워서 취급 및 운반이 용이하며 필요시 재단, 천공, 수정, 연결 등이 쉬워 시공기간을 단축 할 수 있으며 철재 제품보다 각종부품 및 인건비를 현저이 절감 할 수 있다.
- 기본적으로 노랑색과 회색으로 생산 되고 있으나 주문에 의하여 적 · 청색 등의 여러 색상도 생산이 가능하다.
- 제품길이는 기본이 3m로 생산되며 주문에 의하여 최대 6m까지 가능함



내연성 V-O급



강도 테스트 성적



내열성 성적








하중 테스트 성적





무독성 제품

	T 전환형	+ 전환형	L 전환형(45°)	L 전환형(90°)
제품 T Y P E				
제품 특 징	T자형으로 케이블을 전환시 사용되며 밀폐형, 타공형, 전자파 방지형이 생산된다.	+자형으로 케이블을 전환시 사용이 용이하며 밀폐형, 타공형, 전자파 방지형이 생산된다.	L자형으로(45°)로 케이블을 전환시 사용이 용이하며 밀폐형, 타공형, 전자파 방지형이 생산된다.	L자형으로(90°)로 케이블을 전환시 사용이 용이하며 밀폐형, 타공형, 전자파 방지형이 생산된다.
제품 치 수	(단위 m/m) 	(단위 m/m) 	(단위 m/m) 	(단위 m/m)

	INSIDE 전환형(45°)	INSIDE 전환형(90°)	OUTSIDE 전환형(45°)	OUTSIDE 전환형(90°)
제품 T Y P E				
제품 특 징	케이블을 수직상향으로 45° 각도로 전환 할 때 사용하며 케이블을 전환시 사용이 용이하며 밀폐형, 타공형, 전자파 방지형이 생산된다.	케이블을 수직상향으로 90° 전환 할 때 사용하며 케이블을 전환시 사용이 용이하며 밀폐형, 타공형, 전자파 방지형이 생산된다.	케이블을 수직하향으로 45° 각도로 전환할 때 사용하며 케이블을 전환시 사용이 용이하며 밀폐형, 타공형, 전자파 방지형이 생산된다.	케이블을 수직하향으로 90° 각도로 전환할 때 사용하며 케이블을 전환시 사용이 용이하며 밀폐형, 타공형, 전자파 방지형이 생산된다.
제품 치 수	(단위 m/m) 	(단위 m/m) 	(단위 m/m) 	(단위 m/m)

	JOINT CONNECTOR	RISER CONNECTOR	TRAY MEDIAN STRIP	SCREWS AND NUTS
제품 T Y P E				
제품 특 징	케이블 트레이를 상호수평으로 연결 할 때 사용한다.	케이블 트레이를 자유로이 특수 각도 및 수평으로 연결시 사용 된다.	케이블 트레이 내부공간을 분리하여 케이블 상호간에 간섭을 받지 않도록 하기 위해 사용 된다.	케이블 트레이 설치시 상호연결하여 체결시 사용되며 부식방지에 좋은 다크로 도금으로 되어 있다.
제품 치 수	(단위 m/m) 	(단위 m/m) 	(단위 m/m) 	(단위 m/m) 

T R A Y C O V E R	  ■ 제품특징 CYMAX고강도케이블 트레이 커버는 탈부착이 용이한 구조로 되어 있어 작업이 쉬우며 부착 후 추가 밴딩을 하지 않아도 되며 외부의 충격 및 분진 등을 원천적으로 막을 수 있다.
---	--